


Bisagras - Hinges


Bisagra A48

Hinge A48


TUERCA INYECTADA







TORNILLO INYECTADO



TORNILLO ALLEN



TORNILLO FRESADO



PIEZA	DESCRIPCIÓN	PESO
515	TUERCA INYECTADA M6	39 g
514	TORNILLO INYECTADO	54 g
143	TORNILLO ALLEN M5	32 g
142	TORNILLO FRESADO	32 g

VENTA	UNIDAD
COLOR	NEGRO
MATERIALES	BISAGRA/HINGE=PAFG PERNO/BOLT=NPB INSERTO/INSERT= AISI 304/NPB
CARACT. TÉCNICAS	TORQUE MÁXIMO: 0,5 KGM




Bisagras - Hinges




Bisagra A70 Fijación Tornillo Allen

Hinge A70



PIEZA	DESCRIPCIÓN	PESO
148	TONILLO ALLEN	38 g


VENTA	UNIDAD
COLOR	NEGRO
MATERIALES	BISAGRA/HINGE=PAFG PERNO/BOLT=NPB
CARACT. TÉCNICAS	TORQUE MÁXIMO: 0,5 KGM



NUEVO
NEW


Bisagra A80 Fijación Tornillo Allen M6

Hinge A80 M6





PIEZA	DESCRIPCIÓN	PESO
1793	FIJACIÓN ALLEN M6	118 g

VENTA	UNIDAD
COLOR	NEGRO
MATERIALES	MANIJA/HANDLE=PAFG



Manijas - Handles



Manija Tiradora L112/L139 Fijación Allen M6
Handle L112/L139 Screws M6



PIEZA	DESCRIPCIÓN	PESO
146	FIJACIÓN ALLEN L112	97 g
147	FIJACIÓN ALLEN L139	117 g

VENTA	UNIDAD
COLOR	NEGRO
MATERIALES	MANIJA/HANDLE=PAFG

Manija Tiradora Línea Pesada
Handle




PIEZA	DESCRIPCIÓN	PESO
136	LÍNEA PESADA	157 g

VENTA	UNIDAD
COLOR	NEGRO
MATERIALES	MANIJA/HANDLE=PAFG INSERTO/INSERT=NPB

Varios - Several




Manija Alta Temperatura Handle




PIEZA	DESCRIPCIÓN	PESO
863	ALTA TEMPERATURA	157 g

VENTA	UNIDAD
COLOR	NEGRO
MATERIALES	MANIJA/HANDLE= BAQUELITA/BAKELITE




Bloque Fijación Panel



PIEZA	DESCRIPCIÓN	PESO
149	T FIJACIÓN PANEL	8.6 g

VENTA	UNIDAD
COLOR	NEGRO
MATERIALES	BLOQUE/BLOCK=PA



CARACT. TÉCNICAS	FIJACIÓN: -TORNILLO ALLEN CILÍNDRICO -M4 (AL CAÑO) -TORNILLO M6 (ALACRÍLICO)
-------------------------	--



Varios - Several

Mordaza Fijación Panel

Panel Clamp





PIEZA	DESC.	A	B	S	PESO
150	FIJACIÓN	25	25	4	13 g
151	ALLEN			5	
152	25x25			6	
153	FIJACIÓN	30	45	4	18 g
154	ALLEN			5	
155	30x30			6	

VENTA
COLOR
MATERIALES

UNIDAD
NEGRO
MORDAZA/CLAMP=PA
TORNILLO/SCREW=AISI 304
TUERCA/NUT=AISI 304

Perfil Contra Vidrio

Profile Silver



PIEZA	DESCRIPCIÓN	PESO
168	PERFIL CONTRA VIDRIO	38 g

VENTA
COLOR
MATERIALES


3 METROS
NEGRO
PERFIL/PROFILE=PVC

Varios - Several



Cierre Traba Abertura

Spring Lock




PIEZA	DESCRIPCIÓN	PESO
158	CIERRE TRABA	38 g

VENTA	UNIDAD
COLOR	NEGRO
MATERIALES	CIERRE/SRING LOCK=PAFG RESORTE/MEANS=FE



Cierre Traba Magnético

Magnetic Doors Stopk



PIEZA	DESCRIPCIÓN	PESO
1857	ROSCA METÁLICA	130 g
784	ROSCA PLÁSTICA	67 g



VENTA COLOR	UNIDAD NEGRO
MATERIALES	BASE/BASE=PA CIERRE/IT CLOSÉS=NPB/PA

CARACT. TÉCNICAS	FIJACIÓN: TORNILLO ALLEN CILÍNDRICO M4
-------------------------	--



Varios - Several



Tope Apertura Stop For Hinged Doors



PIEZA	DESC.	A	B	PESO
156	TOPE 25x25	25	31	16 g
157	TOPE 30x30	30	36	22 g

VENTA	UNIDAD
COLOR	NEGRO
MATERIALES	TOPE/TOP=PA

Caño Aluminio Aluminium Pipe



PIEZA	DESC.	PARED	PESO
166	ANOD 25x25	1.5	1070 g
167	ANOD 30x30	2	1720 g



VENTA	3 METROS
COLOR	ALUMINIO
MATERIALES	CAÑO/PIPE=AL
CARACT. TÉCNICAS	PUNTAS REDONDEADAS

Varios - Several



Inserto Para Caño

Threaded Tube Ends




PIEZA	DESC.	ØM	A	B	S	PESO
159	PARA	8	25	22	4	33 g
160	CAÑO	10			5	30 g
161	25x25	12			6	28 g
162	PARA	10	30	26	4	39 g
163	CAÑO	12			5	36 g
164	30x30	14			6	34 g
165		16				31 g

**VENTA
COLOR**

UNIDAD
NEGRO


MATERIALES

BASE/PAD=PA
INSERTO/INSERT=NPB



Tazoleta Fija Ø40

Fixed Foot Ø40




PIEZA	DESCRIP.	M	PESO
169	BASE FIJA	6	25 g
170	D40	8	35 g
171		10	44 g
172		12	53 g

**VENTA
COLOR**

UNIDAD
NEGRO

MATERIALES

BASE/PD=PA
INSERTO/INSERT=AISI 304



PERFILES

PROFILES



Perfiles Notas Importantes - Profiles Notes

Detalles y Materiales

Details and Materials

LOS PERFILES PUEDEN FABRICARSE EN 4 DIFERENTES CALIDADES:

THE PROFILES CAN BE MANUFACTURED
IN 4 DIFFERENT QUALITIES:

STD B2602 / V2600 / N2601:

POLIETILENO VIRGEN/VIRGIN POLYETHYLENE
CARACT. TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS:
 - BUEN DESLIZAMIENTO/GOOD SLIP
 - BAJO DESGASTE/UNDER WEARING DOWN
 - ADITIVOS MIGRATORIOS PARA LUBRICACIÓN/
 MIGRATORY ADDITIVES FOR LUBRICATION

N - TERUAN 2820:

POLIETILENO VIRGEN/VIRGIN POLYETHYLENE
CARACT. TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS:
 - ANTIESTÁTICO/ANTISTATIC
 - BUEN DESLIZAMIENTO/GOOD SLIP
 - BAJO DESGASTE/UNDER WEARING DOWN
 - ADITIVOS MIGRATORIOS PARA LUBRICACIÓN/
 MIGRATORY ADDITIVE FOR LUBRICATION

X-TEUVAX 1828:

POLIETILENO VIRGEN/VIRGIN POLYETHYLENE
CARACT. TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS:
 - MUY BUEN DESLIZAMIENTO/VERY GOOD SLIP
 - ADITIVOS MIGRATORIOS PARA LUBRICACIÓN/
 MIGRATORY ADDITIVES FOR LUBRICATION
 - ADITIVO PARA MENOR ROZAMIENTO Y DESGASTE/
 ADDITIVE FOR SMALLER FRICTION AND WEARS AWAY
 - BAJO COEF. DE FRICC./LOW FRICTION COEFFICIENT

E - ETADIM 1281:

POLIETILENO VIRGEN/VIRGIN POLYETHYLENE
CARACT. TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS:
 - PARA APLIC. ESPECIALES/FOR SPECIAL APPLICATIONS
 - EXCELENTE DESLIZAMIENTO/EXCELLENT SLIP
 - ADITIVOS MIGRATORIOS PARA LUBRICACIÓN
 MIGRATORY ADDITIVES FOR LUBRICATION
 - MENOR COEF. DE DESGASTE/SMALLER WASTE
 COEFFICIENT

**PARA PERFILES EN OTRAS
DIMENSIONES ENVIAR DETALLES**








[illegible]

Tipo Z - Type Z

Perfiles Tipo Z

Profiles Type Z

LOS COLORES SON A MODO DE EJEMPLO.

**Z 20****Z 22****Z 23****Z 25****Z 27.5****Z Clip**

PARA PERFILES EN OTRAS
DIMENSIONES ENVIAR DETALLES

PIEZA	DESC.	PESO	PACK
222	Z-20	70 g	R
009	Z-22	80 g	
223	Z-23	115 g	
224	Z-25	120 g	
1428	Z-27.5	210 g	T
273	Z-CLIP	150 g	

REFERENCIAS

R-ROLLO
T-TRAMO
METRO

VENTA

COLOR


EL COLOR DEL PERFILVARIA
SEGÚN EL MODELO

MATERIALES

STD B2602 / V2600 / N2601


OPCIONES A PEDIDO

N - TERUAN 2820
X - TEUVAX 1828
E - ETADIM 1281



ESTOS PERFILES PUEDEN FABRICARSE EN
4 DIFERENTES CALIDADES:
THESE PROFILES CAN BE MANUFACTURED
IN 4 DIFFERENT QUALITIES:

Tipo L - Type L



Perfiles Tipo L

Profiles Type L

LOS COLORES SON A MODO DE EJEMPLO.

PIEZA	DESC.	PESO	PACK
519	L-20	96 g	R
1755	L-21	100 g	
230	L-22	75g	
276	L-30	120 g	
234	L-40	129 g	
277	L-41	381 g	T

REFERENCIAS

R-ROLLO
T-TRAMO
METRO

VENTA

COLOR

EL COLOR DEL PERFIL VARIA
SEGÚN EL MODELO


MATERIALES

STD B2602 / V2600 / N2601


OPCIONES A PEDIDO

N - TERUAN 2820
X - TEUVAX 1828
E - ETADIM 1281


L 20




L 21




L 22




L 30



L 40



L 41



PARA PERFILES EN OTRAS
DIMENSIONES ENVIAR DETALLES


ESTOS PERFILES PUEDEN FABRICARSE EN
4 DIFERENTES CALIDADES:
THESE PROFILES CAN BE MANUFACTURED
IN 4 DIFFERENT QUALITIES:

Tipo L - Type L


Perfiles Tipo L

Profiles Type L


LOS COLORES SON A MODO DE EJEMPLO.




L 43




L Clip



L 50



L 50x50



PARA PERFILES EN OTRAS
DIMENSIONES ENVIAR DETALLES

PIEZA	DESC.	PESO	PACK
232	L-43	150 g	R
1760	L-50	400 g	T
1761	L-50x50	651 g	
233	L-CLIP	142 g	R

REFERENCIAS

R-ROLLO
T-TRAMO

VENTA

METRO

COLOR

EL COLOR DEL PERFIL VARIA
SEGÚN EL MODELO

MATERIALES


STD B2602 / V2600 / N2601

OPCIONES A PEDIDO

N - TERUAN 2820
X - TEUVAX 1828
E - ETADIM 1281

ESTOS PERFILES PUEDEN FABRICARSE EN
4 DIFERENTES CALIDADES:
THESE PROFILES CAN BE MANUFACTURED
IN 4 DIFFERENT QUALITIES:

Tipo C - Type C



Perfiles Tipo C

Profiles Type C

LOS COLORES SON A MODO DE EJEMPLO.

PIEZA	DESC.	PESO	PACK
225	C-21	117 g	R
226	C-33	590 g	T
1743	C-40	240 g	
274	C-42	145 g	R
228	C-43	329 g	
275	C-52	340 g	
1790	C-52/80	400 g	T

REFERENCIAS

R-ROLLO
T-TRAMO
METRO

VENTA

COLOR

EL COLOR DEL PERFIL VARIA
SEGÚN EL MODELO


MATERIALES

STD B2602 / V2600 / N2601


OPCIONES A PEDIDO

N - TERUAN 2820
X - TEUVAX 1828
E - ETADIM 1281


C 21



C 33




C 40




C 41


PERFIL DISCONTINUADO,
REEMPLAZADO POR PERFIL C43




C 42




C 43



C 52



C 52/80








ESTOS PERFILES PUEDEN FABRICARSE EN
4 DIFERENTES CALIDADES:
THESE PROFILES CAN BE MANUFACTURED
IN 4 DIFFERENT QUALITIES:

PARA PERFILES EN OTRAS
DIMENSIONES ENVIAR DETALLES

Tipo C - Type C

Perfiles Tipo C Profiles Type C

LOS COLORES SON A MODO DE EJEMPLO.



C 82

C 82 L

C Clip

PERFIL AL. 50x6


PARA PERFILES EN OTRAS
DIMENSIONES ENVIAR DETALLES


PIEZA	DESC.	PESO	PACK
1309	C-82	420 g	
1310	C-82 L	400 g	T
1255	AL	852 g	
229	C-CLIP	181 g	R

REFERENCIAS	R-ROLLO T-TRAMO
VENTA	METRO
COLOR	EL COLOR DEL PERFIL VARIA SEGÚN EL MODELO
MATERIALES	STD B2602 / V2600 / N2601
	OPCIONES A PEDIDO
	N - TERUAN 2820
	X - TEUVAX 1828
	E - ETADIM 1281

ESTOS PERFILES PUEDEN FABRICARSE EN
4 DIFERENTES CALIDADES:
THESE PROFILES CAN BE MANUFACTURED
IN 4 DIFFERENT QUALITIES:



Tipo U - Type U




Perfiles Tipo U


Profiles Type U

LOS COLORES SON A MODO DE EJEMPLO.


U 25




U 30,5




U 31




U 32




U 40-50




U 50



U 52



U 58



PIEZA	DESC.	PESO	PACK
234	U-25	214 g	R
235	U-30,5	215 g	
236	U-31	404 g	T
080	U-32	169 g	R
237	U-40/50	315 g	
238	U-50	206 g	
239	U-52	229 g	
240	U-58	300 g	

REFERENCIAS

R-ROLLO
T-TRAMO
METRO

VENTA

COLOR

EL COLOR DEL PERFIL VARIA
SEGÚN EL MODELO

MATERIALES

STD B2602 / V2600 / N2601

OPCIONES A PEDIDO

N - TERUAN 2820
X - TEUVAX 1828
E - ETADIM 1281


ESTOS PERFILES PUEDEN FABRICARSE EN
4 DIFERENTES CALIDADES:
THESE PROFILES CAN BE MANUFACTURED
IN 4 DIFFERENT QUALITIES:

PARA PERFILES EN OTRAS
DIMENSIONES ENVIAR DETALLES


Tipo U - Type U

Perfiles Tipo U Profiles Type U


LOS COLORES SON A MODO DE EJEMPLO.




U 102




U 30,5x3




U Clip 28



U Clip 26



U Clip 35




PIEZA	DESC.	PESO	PACK
241	U-102	410 g	R
244	U-Clip 28	200 g	
243			
969	U-Clip 26	390 g	T
968			
242	U-Clip 35	206 g	R
278			
1429	U 30.5x3	206 g	

REFERENCIAS	R-ROLLO T-TRAMO METRO
VENTA	
COLOR	EL COLOR DEL PERFILVARIA SEGÚN EL MODELO
MATERIALES	STD B2602 / V2600 / N2601
	OPCIONES A PEDIDO N - TERUAN 2820 X - TEUVAX 1828 E - ETADIM 1281

PARA PERFILES EN OTRAS
DIMENSIONES ENVIAR DETALLES

ESTOS PERFILES PUEDEN FABRICARSE EN
4 DIFERENTES CALIDADES:
THESE PROFILES CAN BE MANUFACTURED
IN 4 DIFFERENT QUALITIES:

Tipo U - Type U




Perfiles Tipo U


Profiles Type U

LOS COLORES SON A MODO DE EJEMPLO.


U Clip 19




U Clip 32



U Clip 30



U AL 30x3



PIEZA	DESC.	PESO	PACK
1272	U-Clip 30	244 g	R
1270	AL 30x3	496 g	T
1426	U-Clip 19	140 g	R
1427	U-Clip 32	255 g	

REFERENCIAS

R-ROLLO
T-TRAMO
METRO

VENTA

COLOR

EL COLOR DEL PERFIL VARIA
SEGÚN EL MODELO


MATERIALES

STD B2602 / V2600 / N2601

OPCIONES A PEDIDO

N - TERUAN 2820
X - TEUVAX 1828
E - ETADIM 1281

PARA PERFILES EN OTRAS
DIMENSIONES ENVIAR DETALLES




ESTOS PERFILES PUEDEN FABRICARSE EN
4 DIFERENTES CALIDADES:
THESE PROFILES CAN BE MANUFACTURED
IN 4 DIFFERENT QUALITIES:

Tipo U - Type U


Perfiles Tipo U Profiles Type U

LOS COLORES SON A MODO DE EJEMPLO.



U 15x3,2




U 15x6



U Clip 33x14



PARA PERFILES EN OTRAS
DIMENSIONES ENVIAR DETALLES



PIEZA	DESC.	PESO	PACK
1314	U-15x6	130 g	T
1315	U-15x3,2	200 g	
1351	U-Clip 33x14	160 g	


REFERENCIAS

VENTA

COLOR


MATERIALES

R-ROLLO
T-TRAMO
METRO
EL COLOR DEL PERFIL VARIA
SEGÚN EL MODELO
STD B2602 / V2600 / N2601
OPCIONES A PEDIDO
N - TERUAN 2820
X - TEUVAX 1828
E - ETADIM 1281



ESTOS PERFILES PUEDEN FABRICARSE EN
4 DIFERENTES CALIDADES:
THESE PROFILES CAN BE MANUFACTURED
IN 4 DIFFERENT QUALITIES:

Tipo UT - Type UT




Perfiles Tipo UT

Profiles Type UT


LOS COLORES SON A MODO DE EJEMPLO.

PIEZA	DESC.	PESO	PACK
245	UT 32	165 g	R
279	UT 34	170 g	
079	UT 38	185 g	
246	UT 39	193 g	
247	UT 41	157 g	
248	UT 45	268 g	


UT 32




UT 34




UT 38




UT 39



UT 41




UT 45



PARA PERFILES EN OTRAS
DIMENSIONES ENVIAR DETALLES

ESTOS PERFILES PUEDEN FABRICARSE EN
4 DIFERENTES CALIDADES:
THESE PROFILES CAN BE MANUFACTURED
IN 4 DIFFERENT QUALITIES:





Tipo UT - Type UT

Perfiles Tipo UT Profiles Type UT


LOS COLORES SON A MODO DE EJEMPLO.

PISTA UT CLIP 30

AL 30x3




PARA PERFILES EN OTRAS
DIMENSIONES ENVIAR DETALLES




PIEZA	DESC.	PESO	PACK
1271	U-Clip 30	253 g	R
1270	AL 30x3	496 g	T

REFERENCIAS	R-ROLLO T-TRAMO
VENTA	METRO
COLOR	EL COLOR DEL PERFIL VARIA SEGÚN EL MODELO
MATERIALES	STD B2602 / V2600 / N2601
	OPCIONES A PEDIDO
	N - TERUAN 2820
	X - TEUVAX 1828
	E - ETADIM 1281



ESTOS PERFILES PUEDEN FABRICARSE EN
4 DIFERENTES CALIDADES:
THESE PROFILES CAN BE MANUFACTURED
IN 4 DIFFERENT QUALITIES:

Tipo T/F - Type T/F




Perfiles Tipo T/F


Profiles Type T/F

LOS COLORES SON A MODO DE EJEMPLO.


T 40




T 52




F ESPECIAL



F COMÚN



PARA PERFILES EN OTRAS
DIMENSIONES ENVIAR DETALLES



PIEZA	DESC.	PESO	PACK
252	T40	129 g	R
253	T52	191 g	
280	F COMÚN	412 g	T
081	F ESPECIAL	308 g	

REFERENCIAS

R-ROLLO
T-TRAMO
METRO

VENTA

COLOR

EL COLOR DEL PERFIL VARIA
SEGÚN EL MODELO

MATERIALES

STD B2602 / V2600 / N2601

OPCIONES A PEDIDO


N - TERUAN 2820
X - TEUVAX 1828
E - ETADIM 1281

ESTOS PERFILES PUEDEN FABRICARSE EN
4 DIFERENTES CALIDADES:
THESE PROFILES CAN BE MANUFACTURED
IN 4 DIFFERENT QUALITIES:


Tipo Uπ- Type Uπ

Perfiles Tipo Uπ Profiles Type Uπ


LOS COLORES SON A MODO DE EJEMPLO.




Uπ 18 Negro




Uπ 40




Uπ 40 con GUÍA




Uπ 35



Uπ 45



Uπ 45 LATERAL



PIEZA	DESC.	PESO	PACK
1441	18	140 g	T
989	Uπ 40	350 g	
990	Uπ 40 C/GUÍA	344 g	
1243	Uπ 35	430 g	
993	Uπ 45	390 g	
1091	Uπ 45 LATERAL	420 g	

REFERENCIAS

R-ROLLO
T-TRAMO
METRO

VENTA

COLOR


EL COLOR DEL PERFILVARIA
SEGÚN EL MODELO

MATERIALES

STD B2602 / V2600 / N2601


OPCIONES A PEDIDO

N - TERUAN 2820
X - TEUVAX 1828
E - ETADIM 1281



ESTOS PERFILES PUEDEN FABRICARSE EN
4 DIFERENTES CALIDADES:
THESE PROFILES CAN BE MANUFACTURED
IN 4 DIFFERENT QUALITIES:

Tipo D - Type D



Perfiles Tipo D

Profiles Type D

LOS COLORES SON A MODO DE EJEMPLO.

PIEZA	DESC.	PESO	PACK
1440	DOBLE 40	500 g	T
1411	DOBLE 38.5	500 g	
010	D12	290 g	
1001	D10	230 g	
1002	D HUECO	90 g	
517	BARANDA C5	560 g	

REFERENCIAS

R-ROLLO
T-TRAMO
METRO

VENTA

COLOR

EL COLOR DEL PERFIL VARIA
SEGÚN EL MODELO


MATERIALES

STD B2602 / V2600 / N2601


OPCIONES A PEDIDO

N - TERUAN 2820
X - TEUVAX 1828
E - ETADIM 1281


D DOBLE 40x8




D DOBLE 6.35x38.1




D 10





D 12



C5 INOXIDABLE



D HUECO




ESTOS PERFILES PUEDEN FABRICARSE EN
4 DIFERENTES CALIDADES:
THESE PROFILES CAN BE MANUFACTURED
IN 4 DIFFERENT QUALITIES:

Neumático - Neumatic


Perfiles Tipo Guía Neumático

Profiles Type Neumatic Transport Profile


LOS COLORES SON A MODO DE EJEMPLO.



GUÍA NEUMÁTICA 24x10




GUÍA NEUMÁTICA 32x12




PIEZA	DESCRP.	PESO	PACK
249	G. NEUM. 24x10	412 g	R
1408	G. NEUM. 32x12	630 g	T
1090	G. NEUM. C10.6x1.8	38 g	R
1005	ALUM. C/GUÍA NEU.	132 g	
1352	G. NEUM. C PLANO	38 g	T
1178	G. NEUM. RECTO	70 g	


ALUM. C/GUÍA NEUMAT. ENCASTRE CÓNICO



GUÍA NEUM. C PLANO




GUÍA NEUMÁTICO ENCASTRE RECT.




PERFIL DISCONTINUADO REEMPLAZADO POR GUÍA NEUMÁTICA C PLANO

GUÍA NEUM. C10.6x1.8




PARA PERFILES EN OTRAS
DIMENSIONES ENVIAR DETALLES



REFERENCIAS	R-ROLLO T-TRAMO METRO
VENTA	EL COLOR DEL PERFILVARIA SEGÚN EL MODELO
COLOR	
MATERIALES	STD B2602 / V2600 / N2601
OPCIONES A PEDIDO	N - TERUAN 2820 X - TEUVAX 1828 E - ETADIM 1281

ESTOS PERFILES PUEDEN FABRICARSE EN
4 DIFERENTES CALIDADES:
THESE PROFILES CAN BE MANUFACTURED
IN 4 DIFFERENT QUALITIES:

Baranda - Side Guide




Perfiles Baranda Plana


Side Guide

LOS COLORES SON A MODO DE EJEMPLO.


GUÍA 24x12




GUÍA 24x6




C 5




GUÍA 24x6L



GUÍA PLANO INCL. A20



PARA PERFILES EN OTRAS
DIMENSIONES ENVIAR DETALLES



PIEZA	DESC.	PESO	PACK
255	24X12	347 g	T
254	24X6	220 g	
256	24X6L	257 g	
517	BARANDA C5	560 g	
1311	PL. INCL. A20	120 g	

REFERENCIAS

R-ROLLO
T-TRAMO

VENTA

METRO

COLOR

EL COLOR DEL PERFIL VARIA
SEGÚN EL MODELO

MATERIALES

STD B2602 / V2600 / N2601

OPCIONES A PEDIDO

N - TERUAN 2820
X - TEUVAX 1828
E - ETADIM 1281






ESTOS PERFILES PUEDEN FABRICARSE EN
4 DIFERENTES CALIDADES:
THESE PROFILES CAN BE MANUFACTURED
IN 4 DIFFERENT QUALITIES:

Baranda - Side Guide


Perfiles Baranda

Extra Side Guide

LOS COLORES SON A MODO DE EJEMPLO.


H 165x38.1

H 165x40

H 78
H 87


DEJAR ENTRE EL TAPÓN Y EL TREFILADO PLANO, UNA DISTANCIA SUFICIENTE PARA LA CONTRACCIÓN LINEAL QUE EXPERIMENTA EL MATERIAL DE LAS GUÍAS A BAJAS TEMPERATURAS.



PIEZA	DESC.	PESO	PACK
282	H 78	457 g	T
281	H 87	505 g	
1856	H165x38	1530 g	
1700	H165x40	1530 g	

REFERENCIAS

R-ROLLO
T-TRAMO
METRO

VENTA

COLOR

EL COLOR DEL PERFIL VARIA
SEGÚN EL MODELO

MATERIALES


STD B2602 / V2600 / N2601

OPCIONES A PEDIDO

N - TERUAN 2820
X - TEUVAX 1828
E - ETADIM 1281

ESTOS PERFILES PUEDEN FABRICARSE EN
4 DIFERENTES CALIDADES:
THESE PROFILES CAN BE MANUFACTURED
IN 4 DIFFERENT QUALITIES:

Cadena - Chain




Para Cadena De Rodillo


Roller Chain Guide

LOS COLORES SON A MODO DE EJEMPLO.


CADENA RODILLO 1/2



CADENA RODILLO 5/8



CADENA RODILLO 3/4



PARA PERFILES EN OTRAS
DIMENSIONES ENVIAR DETALLES

PIEZA	ESPEC.	DESC.	PESO
1316	PERFIL	1/2"	100 g
1317	PARA	5/8"	110 g
1318	CADENA	3/4"	160 g

REFERENCIAS

R-ROLLO
T-TRAMO
VENTA

VENTA

EL COLOR DEL PERFIL VARIA
SEGÚN EL MODELO

COLOR


MATERIALES

STD B2602 / V2600 / N2601

OPCIONES A PEDIDO

N - TERUAN 2820
X - TEUVAX 1828
E - ETADIM 1281

ESTOS PERFILES PUEDEN FABRICARSE EN
4 DIFERENTES CALIDADES:
THESE PROFILES CAN BE MANUFACTURED
IN 4 DIFFERENT QUALITIES:




Cónicos - Conic


Perfiles Tipo Cónicos

Profiles Conic


LOS COLORES SON A MODO DE EJEMPLO.




CÓNICO SEMIESFÉRICO




CÓNICO PLANO



CÓNICO SALVA ETIQUETAS




CÓNICO NEUMÁTICO




PIEZA	DESCRIPCIÓN	PACK
1200	SEMIESFÉRICO RESP. INOX.	T
1231	PLANO RESP. INOX.	
1201	SALVA ETIQUETAS RESP. INOX.	
1205	MEUMÁTICO RESP. INOX.	

PARA PERFILES EN OTRAS
DIMENSIONES ENVIAR DETALLES



ESTOS PERFILES PUEDEN FABRICARSE EN
4 DIFERENTES CALIDADES:
THESE PROFILES CAN BE MANUFACTURED
IN 4 DIFFERENT QUALITIES:

Rectangular-Rectangular




Perfiles Rectangulares

Profile Rectangular

LOS COLORES SON A MODO DE EJEMPLO.

TIPO RECTANGULAR



PIEZA	DESC.	PESO	PACK
258	32x3	93 g	
259	45x3	129 g	
260	20x4	76 g	
261	30x4	114 g	
264	45x4	171 g	
265	50x4	190 g	
266	55x4	209 g	
267	60x4	230 g	
268	70x4	266 g	
284	90x4	342 g	
269	20x5	95 g	
270	50x6	285 g	
283	40x3	114 g	
262	35x4	133 g	
257	20x3	57 g	
263	40x4	152 g	
271	60x6	342 g	
272	50x8	380 g	
1430	53x3	160 g	
1278	40x10	400 g	
1358	30x10	300 g	
1431	32x8	260 g	
1893	1"1/4x1/4		
1894	1"1/2x1/4		
1895	2"x1/4		

R

T

R

T

REFERENCIAS

R-ROLLO

T-TRAMO

VENTA

METRO

COLOR

EL COLOR DEL PERFIL VARIA SEÚN EL MODELO

MATERIALES

STD B2602 / V2600 / N2601


OPCIONES A PEDIDO

N - TERUAN 2820:

X - TEUVAX 1828:

E - ETADIM 1281:

PARA PERFILES EN OTRAS
DIMENSIONES ENVIAR DETALLES




ESTOS PERFILES PUEDEN FABRICARSE EN
4 DIFERENTES CALIDADES:
THESE PROFILES CAN BE MANUFACTURED
IN 4 DIFFERENT QUALITIES:


Cepillos - Neumatic

Perfiles Tipo Cepillos Profiles Neumatic


LOS COLORES SON A MODO DE EJEMPLO.




ALUMINIO c/ CERDA 12




ALUMINIO D12




ALUMINIO c/ CERDA 18



ALUMINIO c/ CERDA 28




PARA PERFILES EN OTRAS
DIMENSIONES ENVIAR DETALLES



PIEZA	DESCRIPCIÓN	PACK
1172	PERFIL ALUMINIO D12	T
967	ALT/SEP 12 mm	
1305	ALT/SEP 18 mm	
1306	ALT/SEP 28 mm	

ESTOS PERFILES PUEDEN FABRICARSE EN
4 DIFERENTES CALIDADES:
THESE PROFILES CAN BE MANUFACTURED
IN 4 DIFFERENT QUALITIES:

Varios - Several




Perfiles Varios


Several

LOS COLORES SON A MODO DE EJEMPLO.

MEDIA CAÑA 5/16




MEDIA CAÑA 1/2




PIEZA	DESCRIPCIÓN	PACK
994	MEDIA CAÑA 1/2	R
995	MEDIA CAÑA 5/16	
250	TT 20x10	
251	TT 30x10	


TT 20x10



TT 30x10



PARA PERFILES EN OTRAS
DIMENSIONES ENVIAR DETALLES



ESTOS PERFILES PUEDEN FABRICARSE EN
4 DIFERENTES CALIDADES:
THESE PROFILES CAN BE MANUFACTURED
IN 4 DIFFERENT QUALITIES:


Varios - Several

Perfiles Varios


Several

LOS COLORES SON A MODO DE EJEMPLO.

PERFIL BANDA DE RETORNO




PERFIL BANDA CURVA




PERFIL BANDA CURVA c/ TAB



PERFIL DISCONTINUADO,
REEMPLAZADO POR PERFIL
BARANDA CURVA C/TAB



PERFIL BANDA CURVA c/ TAB




PARA PERFILES EN OTRAS
DIMENSIONES ENVIAR DETALLES



PIEZA	DESCRIPCIÓN	PACK
947	DE RETORNO	T
1176	BARANDA CURVA C/TAB	
1177	BARANDA CURVA	

ESTOS PERFILES PUEDEN FABRICARSE EN
4 DIFERENTES CALIDADES:
THESE PROFILES CAN BE MANUFACTURED
IN 4 DIFFERENT QUALITIES:

Varios - Several




Perfiles Varios

Several


LOS COLORES SON A MODO DE EJEMPLO.

PERFIL REMACHE



PIEZA	DESCRIP.	H	PACK
1179	REM. DE FIJACIÓN	19mm	
1180	REM. DE FIJACIÓN	25mm	
1181	REM. DE FIJACIÓN	38mm	

PARA PERFILES EN OTRAS
DIMENSIONES ENVIAR DETALLES



ESTOS PERFILES PUEDEN FABRICARSE EN
4 DIFERENTES CALIDADES:
THESE PROFILES CAN BE MANUFACTURED
IN 4 DIFFERENT QUALITIES:



TULIPAS


PICK-UP HEADS



Tulipas - Pick-Up Heads

A series of horizontal dashed lines for writing.

Sistemas - Systems

Sistema Tulipa Para 350/1000 cm³ Tuerca ChicaPick-Up Heads System 350/1000 cm³ Small Nut


PIEZAS	
104	
864	
997	
124	
125	
126	
301	
526	
1003	
018	

**PIEZA DESCRIPCIÓN**

1007	SISTEMA TULIPA 350/1000 cm ³ TUERCA CHICA
------	---

VENTA MATERIALES

UNIDAD
CUERPO/BODY = PA
INSERTO/INSERT =
AL-BCE/AL-BZE
MEMBRANA/MEMBRANE =
GOMA/RUBBER
TORNILLO/SCREW = AL/AL
TUERCA/NUT = PA

Sistema Tulipa 350/1000 cm³ Tuerca GrandePick-Up Heads System 350/1000 cm³ Big Nut

PIEZAS	
104	
864	
997	
124	
125	
126	
301	
526	
1003	
019	

**PIEZA DESCRIPCIÓN**

1008	SISTEMA TULIPA 350/1000 cm ³ TUERCA GRANDE
------	--

VENTA MATERIALES

UNIDAD
CUERPO/BODY = PA
INSERTO/INSERT =
AL-BCE/AL-BZE
MEMBRANA/MEMBRANE =
GOMA/RUBBER
TORNILLO/SCREW = AL/AL
TUERCA/NUT = PA

Sistemas - Systems


Sistema Tulipa Para 1500 cm³

Pick-Up Heads System 1500 cm³



PIEZAS

105
865
966
129
023
1248
1250
020



PIEZA 1009 | **DESCRIPCIÓN** SISTEMA TULIPA 1500 cm³

VENTA MATERIALES

UNIDAD
CUERPO/BODY = PA
INSERTO/INSERT =
AL-BCE/AL-BZE
MEMBRANA/MEMBRANE =
GOMA/RUBBER
TORNILLO/SCREW = AL/AL
TUERCA/NUT = PA


Sistema Tulipa Para 2500 cm³

Pick-Up Heads System 2500 cm³



PIEZAS

527
676
525
412



PIEZA 1060 | **DESCRIPCIÓN** SISTEMA TULIPA 2500 cm³


VENTA MATERIALES

UNIDAD
CUERPO/BODY = PA
INSERTO/INSERT =
AL-BCE/AL-BZE
MEMBRANA/MEMBRANE =
GOMA/RUBBER
TORNILLO/SCREW = AL/AL
TUERCA/NUT = PA

Sistemas - Systems

Sistema Tulipa PBL O'Ring Tuerca Chica

Pick-Up Heads System PBL O'Ring Small Nut



PIEZAS 016
127
024
022



PIEZA DESCRIPCIÓN


1078 SISTEMA TULIPA PBL O'RING
TUERCA CHICA

VENTA MATERIALES

UNIDAD
CUERPO/BODY = PA
MEMBRANA/MEMBRANE =
GOMA/RUBBER
TORNILLO/SCREW = POM
TUERCA/NUT = PA

Sistema Tulipa PBL O'Ring Tuerca Grande

Pick-Up Heads System PBL O'Ring Big Nut



PIEZAS 016
127
024
021



PIEZA DESCRIPCIÓN

1076 SISTEMA TULIPA PBL O'RING
TUERCA GRANDE

VENTA MATERIALES

UNIDAD
CUERPO/BODY = PA
MEMBRANA/MEMBRANE =
GOMA/RUBBER
TORNILLO/SCREW = POM
TUERCA/NUT = PA

Sistemas - Systems




PIEZA 1077 | **DESCRIPCIÓN**
SISTEMA TULIPA PBL ROSCA
TUERCA CHICA

VENTA MATERIALES | UNIDAD
CUERPO/BODY = PA
MEMBRANA/MEMBRANE =
GOMA/RUBBER
TORNILLO/SCREW = POM
TUERCA/NUT = PA

Sistema Tulipa PBL Rosca Tuerca Chica

Pick-Up Heads System PBL With Threads Small Nut

PIEZAS | 017
127
024
022




PIEZA 1079 | **DESCRIPCIÓN**
SISTEMA TULIPA PBL ROSCA
TUERCA GRANDE

VENTA MATERIALES | UNIDAD
CUERPO/BODY = PA
MEMBRANA/MEMBRANE =
GOMA/RUBBER
TORNILLO/SCREW = POM
TUERCA/NUT = PA

Sistema Tulipa PBL Rosca Tuerca Grande

Pick-up Heads System PBL With Threads Big Nut



PIEZAS | 017
127
024
021



Sistemas - Systems


Sistema Tulipa Pistón para 350/1000 cm³

Pick-up Heads Piston System 350/1000 cm³



PIEZAS


CUERPO
PISTÓN
RESPALDO RESORTE
RESORTE
ESTRELLA
TUERCA



PIEZA	DESCRIPCIÓN	PESO
300	SISTEMA TULIPA PISTON 350 y 1000 cm ³	240 g


VENTA MATERIALES

UNIDAD
CUERPO/BODY =
PA DIS. MOLIB.
TUERCA/NUT = PA DIS. MOLIB.
PISTON/FINGERS =
POLIURETANO/POLYURETHANE
RESORTE/SRING = INOX.
ESTRELLA/STAR = POM




Conjunto Sujeción Tulipa

Pick-Up Head Joint Subjection



PIEZAS

CONO
CUERPO
TUERCA





PIEZA	DESCRIPCIÓN
954	CONJUNTO SUJECION TULIPA

VENTA MATERIALES

UNIDAD
CUERPO/BODY = PA
TUERCA/NUT = PA
INSERTO/INSERT = BCE/BZE

Ejemplos - Examples


Ejemplo Conjunto Tomador De Botellas Para Cabezales Paletizadores y Despaletizadores




*Ejemplos De Toma De Botellas Por
Distintos Sistemas De Tulipas*

PIEZA	DESCRIPCIÓN
1077	SISTEMA TULIPA PBL ROSCA TUERCA CHICA


TULIPA Para 350/500/1000 cm³




TULIPA PBL



TULIPA Para 1500/2000 cm³




TULIPA PISTÓN PARA Botella 1000 cm³



Cuerpos - Bodies

Cuerpo Tulipa PBL Para O-RING

Pick-Up Head Body PBL (O-RING)




PIEZA	DESCRIPCIÓN	PESO
016	CUERPO TULIPA PBL PARA O-RING	66 g

VENTA MATERIALES	UNIDAD CUERPO/BODY = PA
---------------------	----------------------------

Cuerpo Tulipa PBL Con Rosca

Pick-Up Head PBL With Thread





PIEZA	DESCRIPCIÓN	PESO
017	CUERPO TULIPA PBL ROSCA PLAST. M20x1.5	84.6 g

VENTA MATERIALES	UNIDAD CUERPO/BODY = PA
---------------------	----------------------------

Cuerpos - Bodies

Cuerpo Tulipa 350/1000 cm³

Pick-Up Head 350/1000 Cm³





PIEZA	DESC.	ROSCA	PESO
104	CUERP.TUL.	M16	78 g
864	350/1000cm ³	5/8NF	
997	C/INS. BR.	5/8W	

VENTA UNIDAD
COLOR NEGRO

MATERIALES CUERPO/BODY = PA

Cuerpo Tulipa 1500 cm³

Pick-Up Head 1500 Cm³





PIEZA	DESC.	ROSCA	PESO
105	CUERPO	M16	164 g
865	TUIPA	5/8NF	
966	1500 cm ³	5/8W	

VENTA UNIDAD
COLOR NEGRO

MATERIALES CUERPO/BODY = PA

Cuerpos - Bodies

Cuerpo Tulipa 2500 cm3
Pick-up Head 2500 cm3





PIEZA	DESCRIPCIÓN	PESO
527	CUERPO TULIPA 2500 cm3 ROSCA SUP. M20x2.5	195 g

VENTA	UNIDAD
MATERIALES	CUERPO/BODY =PA

Tuercas - Nut

Tuerca Tulipa 350/1000 cm3 Emboque Chico

Pick-up Head 350/1000 cm3 Small




PIEZA	DESCRIPCIÓN	PESO
018	TUERCA TULIPA 350/1000 cm3 E/CHICA	19 g

VENTA	UNIDAD
MATERIALES	TUERCA/NUT = PA

Tuerca Tulipa 350/1000 cm3 Emboque Grande

Pick-Up Head 350/1000 cm3 Big




PIEZA	DESCRIPCIÓN	PESO
019	TUERCA TULIPA 350/1000 cm3 E/GRANDE	52.2 g

VENTA	UNIDAD
MATERIALES	TUERCA/NUT = PA

Tuercas - Nut

Tuerca Tulipa 1500 cm³

Pick-up Head 1500 cm³




PIEZA	DESCRIPCIÓN	PESO
020	TUERCA TULIPA 1500 cm ³	73.7 g

VENTA MATERIALES	UNIDAD
	TUERCA/NUT = PA

Tuerca Tulipa 2500 cm³

Pick-up Head 2500 cm³




PIEZA	DESCRIPCIÓN	PESO
412	TUERCA TULIPA PARA 2500 cm ³	12 g

VENTA MATERIALES	UNIDAD
	TUERCA/NUT = PA

Tuercas - Nut

Tuerca Tulipa PBL Chica

Pick-up Head Small PBL




PIEZA	DESCRIPCIÓN	PESO
022	TUERCA PBL CHICO	19 g

VENTA MATERIALES	UNIDAD TUERCA/NUT = PA
---------------------	---------------------------

Tuerca Tulipa PBL Grande

Pick-up Head Big PBL




PIEZA	DESCRIPCIÓN	PESO
021	TUERCA PBL GRANDE	26.7 g

VENTA MATERIALES	UNIDAD TUERCA/NUT = PA
---------------------	---------------------------

Tornillos - Screws

Tornillo Inyector Aluminio Para Tulipa 350/1000 cm³

Aluminum Injector Screw 350/1000 cm³





PIEZA	DESC.	ROSCA	PESO
301	INyec.AL	M16	11 g
526	PARA 350/	5/8NF	
1003	1000 cm ³	5/8W	

VENTA	UNIDAD
MATERIALES	TORNILLO/SCREW = AL

Tornillo Inyector Para Tulipa 1500 cm³

Pick-Up Head Injector Screw 1500 cm³





PIEZA	DESC.	ROSCA	PESO
023	INyECTOR	M20	32.5 g
1248	PARA	5/8NF	
1250	1500 cm ³	M16	

VENTA	UNIDAD
MATERIALES	TORNILLO/SCREW = POM

Tornillos - Screws

Tornillo Inyector Para Tulipa 2500 cm³

Injector Screw For Pick-Up Head 2500 Cm³




PIEZA	DESCRIPCIÓN	PESO
525	INYEctor PARA 2500 cm ³	38 g

VENTA	UNIDAD
MATERIALES	TUERCA/NUT = POM

Tornillo Inyector PBL Para O-RING

Injector Screw For O-RING




PIEZA	DESCRIPCIÓN	PESO
024	INYEctor PBL PARA O-RING	34.5 g

VENTA	UNIDAD
MATERIALES	TUERCA/NUT = POM

Tornillos - Screws

Tornillo Inyector PBL Para Roscar

Injector Screw PBL For Threads





PIEZA	DESCRIPCIÓN	PESO
025	INYEKTOR PBL PARA ROSCAR	34.8 g

VENTA	UNIDAD
COLOR	NEGRO
MATERIALES	CUERPO/BODY = POM

Gomas - Rubbers

Goma Tulipa Lisa Para 350/1000 cm³

Pick-Up Head Rubber 350/1000 cm³





PIEZA	DESCRIPCIÓN	PESO
124	LISA CHICA	26.4 g

VENTA	UNIDAD
MATERIALES	MEMBRANA/MEMBRANE = GOMA/RUBBER

Goma Tulipa Con Piquitos Para 350/1000 cm³

Pick-Up Head Rubber With Tips 350/1000 cm³





PIEZA	DESCRIPCIÓN	PESO
125	CON PICOS INTERNOS	30 g

VENTA	UNIDAD
MATERIALES	MEMBRANA/MEMBRANE = GOMA/RUBBER

Gomas - Rubbers

Goma Tulipa Dentada Para 350/1000 cm³

Pick-Up Head Rubber Teethed 350/1000 Cm³





PIEZA	DESCRIPCIÓN	PESO
126	DENTADA	30 g

VENTA MATERIALES	UNIDAD MEMBRANA/MEMBRANE = GOMA/RUBBER
---------------------	--

Goma Tulipa Lisa Para 1500 cm³

Pick-Up Head Rubber 1500 cm³



PIEZA	DESCRIPCIÓN	PESO
129	LISA PARA 1500 cm ³	89 g

VENTA MATERIALES	UNIDAD MEMBRANA/MEMBRANE = GOMA/RUBBER
---------------------	--

Gomas - Rubbers



Goma Tulipa Lisa Para 2500 cm³

Pick-Up Head Rubber Smoothed 2500 cm³



PIEZA	DESCRIPCIÓN	PESO
676	LISA PARA 2500 cm ³	120 g

VENTA	UNIDAD
MATERIALES	MEMBRANA/MEMBRANE = GOMA/RUBBER




Goma Tulipa Liviana PBL

Pick-Up Head Rubber Light Liviana PBL



PIEZA	DESCRIPCIÓN	PESO
127	LIVIANA PBL	30.2 g

VENTA	UNIDAD
MATERIALES	MEMBRANA/MEMBRANE = GOMA/RUBBER






BUJES




Separadores - Bushing Railing


Buje Separador
-Rollete
-Conducto De Aire
-Pista
-Baranda
-Cabezal Tomador
-Extremo
 - Roller
 - Air Conduit
 - Track
 - Railing
 - Header Taker
 - End Bushing




A ROLLETE




B COND. DE AIRE




C PISTA




D BARANDA



E CAB. TOMADOR



F EXTREMO



PIEZA	DESCRIP.	ØD	PESO
293	SEPARADOR	16.5	5.1 g
294	ROLLETE NEGRO/	19.5	4.2 g
523	GRIS	21	3.4 g

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PESO
059	CONDUCTO DE AIRE GRIS	8.2 g

PIEZA	DESCRIP.	H	PESO
297	SEPARADOR PISTA	8	2.5 g
298	NEGRO	15	5.5 g
599		18	7.3 g

PIEZA	DESCRIP.	H	PESO
295	SEP. BARANDA	5	0.5 g
296	NEGRO/GRIS	10	0.9 g


PIEZA	DESC.	Di	De	H	PESO
056	CABEZAL	20.5	29.5	39	9.2 g
057	TOMADOR	15	25	19	5 g
	GRIS				

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PESO
058	SEPARADOR EXTREMO GRIS	7.6 g

VENTA
COLOR
 UNIDAD
 NEGRO/BLACK
 GRIS/GREY

MATERIALES
DETALLES
 BUJE/BUSHING = PA
 PIEZAS 293 COLOR NEGRO/
 BLACK COLOR
 PIEZAS 294 - 523 COLOR GRIS/
 GREY COLOR

Barandas - Bushing Railing



Buje Rodaja

-Baranda

-Baranda Nueva

-Suplemento H8-H11

-Bushing Railing

-Bushing Railing New

-Supplement H8-H11

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PESO
063	BARANDA BLANCO	5.8 g


PIEZA	DESCRIPCIÓN	PESO
060	BARANDA NUEVA GRIS	10.4 g

PIEZA	DESCRIP.	H	PESO
292	SUPLEMENTO H8	8	0.6 g
291	SUPLEMENTO H11	11	0.9 g


VENTA	UNIDAD
COLOR	NEGRO/BLACK
	GRIS/GREY
	BLANCO/WHITE

MATERIALES BUJE/BUSHING = PA


A BARANDA



C SUPLEMENTO H8-H11




B BARANDA NUEVA




Arandela - Bushing Washer

Buje Rodaja
-Arandela
-Puntera De Varilla 9/16"
-Tapón Caño
- Washer
- Toe Of Rod Bushing 9/16"
- Bushing Cork



A RODAJA



B PUNTERA DE VARILLA 9/16"



C TAPÓN CAÑO



PIEZA	DESCRIPCIÓN	PESO
524	BUJE ARANDELA VERDE	2.2 g
PIEZA	DESCRIPCIÓN	PESO
070	PUNTERA VARILLA NEGRO	2.4 g
PIEZA	DESCRIPCIÓN	PESO
804	TAPON CAÑO 20mm	2.6 g



VENTA	UNIDAD
COLOR	NEGRO/BLACK VERD/GREEN

MATERIALES	BUJE/BUSHING = PA
------------	-------------------








This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.






Productos Mordazas - Products Clamps

 A-01 Soporte Baranda H198 Compl. Brackets H198 with eyebolt and knob	 A-01 Soporte Baranda H198 Compl. Brackets H198 with eyebolt and knob	 A-02 Soporte Baranda H198 Brackets H198	 A-02 Soporte Baranda H154 Compl. Brackets H154 With Eyebolt And Knob	 A-03 Soporte Baranda H154 Brackets H154	 A-03 Soporte Baranda con Manivela Excéntrica H160 Brackets H160/Eccentric Lever
 A-04 Soporte Baranda H160/Manivela Brackets H160/Eccentric Lever	 A-04 Soporte Baranda con Manivela Excéntrica H178 Brackets H178/Eccentric Lever	 A-05 Soporte Baranda H178 Brackets H178	 A-05 Soporte Orientable H205 Compl. Adjustable Brackets H205 with Eyebolt And Knob	 A-06 Soporte Baranda H205 Compl. Brackets H205 with Eyebolt And Knob	 A-06 Soporte Baranda Para Tuerca y Contra-Tuerca Brackets
 A-07 Cabezal Orientable Swivel Head	 A-07 Virola Con Rosca Eyebolt	 A-08 Separador Soporte Baranda H198-24/35mm Spacer F/Brackets H198-24/35mm	 A-08 Separador Soporte Baranda H154 -14mm Spacer F/Brackets H154 - 14mm	 A-09 Separador Cabezal Orientable Swivel Head Spacer	 A-09 Placa Separadora Baranda Bracket Space
 A-10 Mordaza En T' T-Clamp	 A-10 Mordaza En Cruz Cross Clamp	 A-11 Mordaza En Cruz Reforzada Cross Clamp	 A-11 Mordaza En Cruz Cross Clamp	 A-12 Mordaza en Cruz con perillas Cross Clamp	 A-13 Mordaza Regulación Rápida con Perilla Ø35 Cross Clamp
 A-13 Mordaza Regulación Rápida con Perilla Ø35 Cross Clamp	 A-14 Mordaza Espejo Rectangular 90° Clamp For Reflector 90°	 A-14 Mordaza Espejo Rectangular 180° Clamp For Reflector 180°	 A-15 Mordaza Para Soporte Espejo Clamp For Reflector	 A-15 Mordaza Para Célula Fotoeléctrica Ciega Clamp For Photocells	 A-16 Mordaza Para Célula Fotoeléctrica Clamp For Photocells With Hole
 A-16 Mordaza para Célula Fotoeléctrica Con Fijación D6mm Clamp f/Photocells Fixation D6mm	 A-17 Soporte Baranda Móvil D12 mm Adjustable Brackets D12 mm	 A-17 Paleta Detectora Botella Bottle Indicator	 A-18 Regulador Baranda Railing Regulator	 A-18 Cubo Regulador Baranda Regulating Bucket Of Railing	 A-19 Soporte En Cruz Para Barral Redondo Cross Clamp Round Bore


Productos Piezas - Products Components

 A-19 Soporte En Cruz Para Barral Cuadrado Cross Clamp Square Bore	 A-20 Mordaza Simple Solo/Con Vástago Single Clamp	 A-21 Mordaza Ajustable Adjustable Clamp	 A-21 Mordaza Ajustable Perfil Cuadrado Adjustable Clamp	 A-22 Mordaza Doble Para Trefilado Solo/Con Vástago Double Clamp/With Pin	 A-23 Mordaza Simple Perfil Cónico Solo/Con Vástago Single Clamp Conical Profile/With Pin
 A-23 Mordaza Ajustable Perfil Cónico Adjustable Clamp Conical Profile	 A-24 Mordaza Doble Perfil Cónico Solo/Con Vástago Double Clamp Conical Prof/With Pin	 A-25 Mordaza Para Perfil H78/H87 Solo/Con Vástago Clamp H78/H87 Profile/With Pin	 A-26 Puntera H78/H87 H78/H87 Toe	 A-26 Unión Perfil H78/H87 Combiner Plug H78/H87	

Barandas de Rodillos - Rollers Guides

 A-27 Baranda De Acumulación 1 Rueda Accumulation Roller Guides 1 Roller	 A-27 Baranda De Acumulación 2 Ruedas Accumulation Roller Guides 2 Roller	 A-28 Baranda De Acumulación 3 Ruedas Accumulation Roller Guides 3 Roller	 A-28 Baranda De Acumulación 4 Ruedas Accumulation Roller Guides 4 Roller	 A-29 Baranda De Acumulación 6 Ruedas Accumulation Roller Guides 6 Roller	 A-30 Mordaza Baranda De Acumulación Accumulation Roller Guides Clamp
 A-31 Baranda Lateral 3 Rodillos Recta 3 Rollers Side Guides For Straight Rail	 A-31 Baranda Central 3 Rodillos Curva 3 Rollers Central Guides For Curve Rail	 A-32 Baranda Central 3 Rodillos Recta 3 Rollers Central Guides For Straight Rail	 A-33 Baranda Lateral 3 Rodillos Curva 3 Rollers Side Guides For Curve Rail	 A-33 Baranda De Rodillos 8.5x31 Rollers Side Guide 8.5x31	


Cajas Porta Rodamientos- Square Support

 A-34 C.P.R. 4 Agujeros Serie UCF Bearing Support Series UCF With 4 Holes	 A-34 CCPR 4 agujeros E/C 84 mm Bearing Support With 4 Holes 84 mm	 A-35 C.P.R. 2 Aguj. Serie UCF e/c 117 Bearing Support Series UCF With 2 Holes e/c 117	 A-35 C.P.R. 2 Aguj. Serie UCF e/c 99 Bearing Support Series UCF With 2 Holes e/c 99	 A-36 C.P.R. 2 Aguj. Serie UCF e/c 90 Bearing Support Series UCF With 2 Holes e/c 90	 A-36 C.P.R. 2 Aguj. Serie UCF e/c 76,5 Bearing Support Series UCF With 2 Holes e/c 76,5
 A-37 C.P.R. 2 Aguj. Serie UCF e/c 63,5 Bearing Support Series UCF With 2 Holes e/c 63,5	 A-37 C.P.R. 2 Aguj. S.F6204 e/c 76,5mm Bearing Support Series F 6204 With 2 Holes e/c 76,5 mm	 A-38 C.P.R. 2 Aguj. S.F6203 e/c 63,5mm Bearing Support Series F 6203 With 2 Holes e/c 63,5 mm			

Tracción - Traction

 A-39 Piñón Z19 Cad. Rec. Acet. T.815-812 Sprockets Z19 Straight Acetal Chain Type 815-812	 A-39 Piñón Z19 Cad. Rec. Acet. T.820/831 Sprockets Z19 Straight Acetal Chain Type 820-831	 A-40 Piñón Z19 Cad. Curva Inox. Tipo 881 Sprockets Z19 Curve Stainless Chain Type 881	 A-41 P. Z21 Cad. Recta Inox. Tipo 815/812 Sprocket Z21 Straight Stainless Chain Type 815/812	 A-42 Piñ. Z21 Cad. Rec. Acet. T.820/831 Sprockets Z21 Straight Acetal Chain Type 820-831 With Keyway	 A-42 Piñón Z21 Cad. Curva Inox. T. 881 Sprockets Z21 Curve Stainless Chain Type 881
 A-43 Piñón Z23 Cad. Rec. Inox. T. 815/812 Sprocket Z23 Straight Stainless Chain Type 815/812	 A-43 Piñón Z23 C. Rec. Acetal T. 820/831 Sprockets Z23 Straight Acetal Chain Type 820/831	 A-44 Piñón Z23 Cadena Curva Tipo 881 Sprockets Z23 Curve Stainless Chain Type 881	 A-44 Piñón Z25 C. Recta Inox. T. 815/812 Sprocket Z25 Straight Stainless Chain Type 815/812	 A-45 Piñ. Z25 Cad. Recta Acetal T.820/831 Sprockets Z25 Straight Acetal Chain Type 820/831	 A-45 Piñón Z25 Cadena Curva Tipo 881 Sprockets Z25 Curve Stainless Chain Type 881
 A-46 Piñón Z33 Cadena Recta Inox. Sprocket Z33 Straight Stainless Chain	 A-46 P.Z17 Bip. Vert. C. Rec. Acet. T.820/831 Sprockets Z17 Vert. Bip. Straight Acetal Chain Type 820/831	 A-47 Piñ. Z19 Bipa. Vert. C. Acetal T.820/831 Sprockets Z19 Vert. Bipa. Acetal Chain Type 820/831	 A-47 Piñ. Z21 Bip. Vert. C. Acet. T.820/831 Sprockets Z21 Vert. Bip. Acetal Chain Type 820/831	 A-48 P. Z23 Bip. Vert. C. Rec. Acet. T.820/831 Sprockets Z23 Vert. Bip. Straight Acetal Chain Type 820/831	 A-48 Piñón Z10 Cad. Curva Acetal T. 880 Sprockets Z10 Curve Acetal Chain Type 880

Tracción - Traction

 A-49 Piñón Z10 Cad. Curva Acetal T.882 Sprockets Z10 Curve Acetal Chain Type 882	 A-49 Piñón Z12 Cad. Curva Acetal T.880 Sprockets Z12 Curve Acetal Chain Type 880	 A-50 Piñón Z12 Para Cadena Tipo 882 Sprockets Z12 Chain Type 882	 A-51 Roldana De Retorno Bipartida Z19 Idler Wheels Z19	 A-51 Roldana De Retorno Bipartida Z21 Idler Wheels Z21	 A-52 Roldana De Retorno Bipartida Z23 Idler Wheels Z23
 A-52 Roldana De Retorno Bipartida Z25 Idler Wheels Z25	 A-53 Anillo De Fijación Split Shafting Collars	 A-54 Anillo De Fijación Cuadrado Blanco Split Shafting Collars White	 A-54 Anillo De Fijación Cuadrado Negro Split Shafting Collars Black	 A-55 Rolleto Retorno Roler	 A-55 Arandela Separadora Split Shafting Collars
 A-56 Puntera Rollete Retorno Roler	 A-56 Rollete Doble Double Roller	 A-57 Puntera Trapezoidal De Retorno Con Nervio Sliding Shoe	 A-57 Puntera Trapezoidal De Reenvío Sliding Shoes	 A-58 Soporte porta Perfil de Retorno 20x20 Spacer for Serpentine 20x20	 A-59 Separador Trapezoidal 20x20 Puntera y Medio Side Spacer 20x20
 A-60 Módulo De Transferencia De Entrada End Transfer Module (With Lip)	 A-61 Módulo De Transferencia De Salida End Transfer Module	 A-62 Módulo De Transferencia Central Centre Transfer Module	 A-63 Patín De Deslizamiento (juego) Wear Strip Shoe	 A-63 Puntera Patín De Retorno Wear Strip Shoe	 A-64 Elemento Tensor Chico Small Tensile Element
 A-64 Elemento Tensor Grande Big Tensile Element	 A-64 Elemento Tensor Media Luna Half Moon Tensile Element				

S.B.E. - D.T.S.



A-65

S.B.E. Modelo 1
Juego Completo
Drip Tray Supports Mod. 1



A-65

S.B.E. Modelo 2
Juego Completo
Drip Tray Supports Mod. 2



A-66

S.B.E. Modelo 3-4
Juego Completo
Drip Tray Supports Mod. 3-4 Roler



A-66

S.B.E. Modelo 5
Juego Completo
Drip Tray Supports Mod. 5



A-67

S.B.E. Modelo 6
Juego Completo
Drip Tray Supports Mod. 6



A-67

S.B.E. Piezas Plásticas
Plastic Pieces

Bases - Bases



A-68

Soporte Lateral
Side Mounting Top Bracket



A-68

Soporte Caño Ø48.3
Lateral 4 Agujeros
Side Mounting Top Bracket Ø48.3



A-69

Soporte Caño Base Inferior
4 Agujeros 95x95
Support Head 95x95



A-69

Soporte Caño Base Inferior
4 Agujeros 130x90
Support Head 130x90



A-70

Abrazadera De Fijación
Connecting Joint



A-70

Unión Caño
Connecting Joints



A-71

Base De Apoyo Bípode 180°
Bipods 180°



A-71

Base De Apoyo Bípode
Salida Lateral 180°
Bipods 180° With Joint



A-72

Base De Apoyo Bípode
Salida Lateral 120°
Bipods 120° With Joint



A-72

Base De Apoyo Trípode
Tripods



A-73

Inserto Caño Redondo
Threated Tube End
Round Tubes



A-73

Inserto Caño Cuadrado
Threated Tube End
Square Tubes



A-74

Base Lisa Ø60 Rotula M12
Articulated Foot Ø60 M12



A-74

Base Lisa Ø60 Con Rosca Metálica
Articulated Foot Ø60
With Metallic Spindle



A-75

Base Lisa Ø60 Con Rosca Plástica
Articulated Foot Ø60
With Plastic Spindle



A-75

Suplemento Goma Ø60
Antivibration Ø60



A-76

Base Lisa Ø80 Rotula M12
Articulated Foot Ø80 M12



A-76

Base Lisa Ø80 Con Rosca Metálica
Articulated Foot Ø80
With Metallic Spindle



A-77

Base Lisa Ø80 Con Rosca Plástica
Articulated Foot Ø80
With Plastic Spindle



A-77

Base de Andar Ø80 Rotula M12
Articulated Foot Ø80
With Hole M12



A-78

Base De Andar Ø80 Ros.Met.
Articulated Foot Ø80 With Hole
And Metallic Spindle



A-78

Base De Andar Ø80 Ros.Plást.
Articulated Foot Ø80 With Hole
And Plastic Spindle

Bases - Bases

 A-79 Suplemento Goma Ø80 Antivibration Ø80	 A-79 Base Lisa Ø100 Rotula M12 Articulated Foot Ø100 M12	 A-80 Base Lisa Ø100 Con Rosca Metálica Articulated Foot Ø100 With Metallic Spindle	 A-80 Base Lisa Ø100 Con Rosca Plást. Articulated Foot Ø100 With Plastic Spindle	 A-81 Base de Andar Ø100 Rotula M12 Articulated Foot Ø100 With Hole M12	 A-81 Base Para Andar Ø100 C/Ros.Met. Articulated Foot Ø100 With Hole And Metallic Spindle
 A-82 Base Lisa Ø100 Con Rosca Metálica Articulated Foot Ø100 With Metallic Spindle	 A-82 Base De Andar Ø100 C/Ros.Plást. Articulated Foot Ø100 With Hole And Plastic Spindle	 A-83 Suplemento Goma Ø100 Antivibration Ø100	 A-84 Base Articulada Ø100 mm M20 Oscilante Articulated Foot Ø100 M20	 A-84 Base Ø100 M30 para Anclar Oscilante Foot Ø100 M30	 A-85 Base Ø124 M20 Foot Ø124 M20
 A-85 Base Línea Ø132 M20 Con Vástago H200 Foot Ø132 M20 With Pin H200	 A-86 Base Rosca Ø128 M24 CVást. H200 Foot Ø128 M24 With Threaded Pin H200	 A-86 Base Ø198 Para 2.000 kg Foot Ø198			

Perillas - Knobs

 A-87 Perilla Anat. Ø25 C/Tuerca/Tornillo Anatomical Knob Ø25 Female/Male	 A-87 Perilla Anat. Ø35 C/Tuerca/Tornillo Anatomical Knob Ø35 Female/Male	 A-88 Perilla Anat. Ø40 C/Tuerca/Tornillo Anatomical Knob Ø40 Female/Male	 A-88 Perilla Anat. Ø50 C/Tuerca/Tornillo Anatomical Knob Ø50 Female/Male	 A-89 Perilla Anat. Ø65 C/Tuerca/Tornillo Anatomical Knob Ø65 Female/Male	 A-89 Perilla Anat. Ø50 C/Tuerca/Tornillo Anatomical Knob Ø50 Female/Male
 A-90 P./Tom. AISI M10x25 - M10x65mm Knob With Threaded Pin AISI M10x25 M10x65	 A-90 Perilla Anatómica Reforzada Reinforced Anatomical Knob	 A-91 Perilla De Ajuste Soporte Baranda Knob For Bracket	 A-91 Perilla de Ajuste Soporte Baranda Pasante Knob	 A-92 Perilla Anat. Ø80 C/Tuerca/Torn. Anatomical Knob Ø80 Female/With Hole/Male	 A-92 Perilla Ajuste Rosca Knob 9/16" - 1/2" - M14

A-94	A-94
Volante Ø124 con/sin Manija Steering Wheel Ø124 With Handle/Without Handle	Volante Ø100 con/sin Manija Steering Wheel Ø100 With Handle/Without Handle

A-95 Cable Canal A17 Cable Carrier A17	A-95 Puntera Cable Canal A17 Chain Fastener A17	A-96 Cable Canal A36 Cable Carrier A36	A-96 Puntera Cable Canal A36 Chain Fastener A36	A-97 Cable Canal A60 Cable Carrier A60	A-97 Puntera Cable Canal A60 Chain Fastener A60
A-98 Cable Canal A74 Cable Carrier A74	A-98 Puntera Cable Canal A74 Chain Fastener A74	A-99 Cable Canal A80 Cable Carrier A80	A-99 Puntera Cable Canal A80 Chain Fastener A80	A-100 Cable Canal A100 Cable Carrier A100	A-100 Puntera Cable Canal A100 Chain Fastener A100

Cable Canal - Cable Carrier

A-101



Cable Canal A126
Cable Carrier A126

A-101



Puntera Cable Canal A126
Chain Fastener A126

Uniones - Frame System

B-01



Uniones Conectoras 25 x 25
Frame System 25 x 25

B-02



Uniones Conectoras 30 x 30
Frame System 30 x 30

Bisagras - Hinges

B-03



Bisagra A48
Hinge A48

B-04



Bisagra A70
Fijación Tornillo Allen
Hinge A70

B-04




Bisagra A80
Fijación Tornillo Allen M6
Hinge A80 M6


Manijas - Handles


















Varios - Several



Perfiles



Perfiles

					
Perfiles Tipo U Profiles Type U	Perfiles Tipo U Profiles Type U	Perfiles Tipo U Profiles Type U	Perfiles Tipo UT Profiles Type UT	Perfiles Tipo UT Profiles Type UT	Perfiles Tipo T/F Profiles Type T/F
					
Perfiles Tipo U¶ Profiles Type U¶	Perfiles Tipo D Profiles Type D	Perfiles Tipo Guía Neumático Profiles Type Pneumatic Transport Profile	Perfiles Baranda Plana Side Guide	Perfiles Baranda Extra Side Guide	Para Cadena De Rodillo Roller Chain Guide
					
Perfiles Tipo Cónicos Profiles Conic	Perfiles Cuadrado Profile Rectangular	Perfiles Tipo Cepillos Profiles Pneumatic	Perfiles Varios Several	Perfiles Varios Several	Perfiles Varios Several

Tulipas - Pick Up Heads

					
Sist. Tulipa P/350/1000cm3 T. Chica Pick-Up Heads System 350/1000cm3 Small Nut	Sist. Tulipa P/350/1000cm3 T. Grande Pick-Up Heads System 350/1000cm3 Big Nut	Sistema Tulipa Para 1500 cm3 Pick-Up Heads System 1500 cm3	Sistema Tulipa Para 2500 cm3 Pick-Up Heads System 2500 cm3	Sist. Tulipa PBL O'Ring Tuerca Chica Pick-Up Heads System PBL O'Ring Small Nut	Sist. Tulipa PBL O'Ring Tuerca Gde. Pick-Up Heads System PBL O'Ring Big Nut
					
Sist. Tulipa PBL Rosca Tuerca Chica Pick-Up Heads System PBL With Threads Small Nut	Sist. Tulipa PBL Rosca Tuerca Gde. Pick-Up Heads System PBL With Threads Big Nut	Sist. Tulipa Pistón p/350/1000cm3 Pick-up Heads Piston System 350/1000 cm3	Conjunto Sujeción Tulipa Pick-Up Head Joint Subjection	Cuerpo Tulipa PBL Para O-RING Pick-Up Head Body PBL (O-RING)	Cuerpo Tulipa PBL Con Rosca Pick-Up Head PBL With Thread

Manijas - Handles

 D-08 Cuerpo Tulipa 350/1000 cm3 Pick-Up Head 350/1000 Cm3	 D-08 Cuerpo Tulipa 1500 cm3 Pick-Up Head 1500 Cm3	 D-09 Cuerpo Tulipa 2500 cm3 Pick-up Head 2500 cm3	 D-10 Tuerca Tulipa 350/1000 cm3 Emboque Chico Pick-up Head 350/1000 cm3 Small	 D-10 Tuerca Tulipa 350/1000 cm3 Emboque Grande Pick-up Head 350/1000 cm3 Big	 D-11 Tuerca Tulipa 1500 cm3 Pick-up Head 1500 cm3
 D-11 Tuerca Tulipa 2500 cm3 Pick-up Head 2500 cm3	 D-12 Tuerca Tulipa PBL Chica Pick-up Head Small PBL	 D-12 Tuerca Tulipa PBL Grande Pick-up Head Big PBL	 D-13 Tornillo Inyector Aluminio Para Tulipa 350/1000 cm3 Alum. Injec. Screw 350/1000 cm3	 D-13 Torn. Inyector P/Tulipa 1500 cm3 Pick-Up Head Injector Screw 1500 cm3	 D-14 Torn. Inyector P/Tulipa 2500 cm3 Pick-Up Head Injector Screw 2500 cm3
 D-14 Tornillo Inyector PBL Para O-RING Injector Screw For O-RING	 D-15 Tornillo Inyector PBL Para Roscar Injector Screw PBL For Threads	 D-16 Goma Tulipa Lisa P/350/1000 cm3 Pick-Up Head Rubber 350/1000 cm3	 D-16 G. Tulipa. c/Piquitos P/350/1000 cm3 Pick-Up Head Rubber 350/1000 cm3	 D-17 Goma Tul. Dent. P/350/1000 cm3 Pick-Up Head Rubber Teethed 350/1000 Cm3	 D-17 Goma Tulipa Lisa Para 1500 cm3 Pick-Up Head Rubber 1500 cm3
				 D-18 Goma Tulipa Lisa Para 2500 cm3 Pick-Up Head Rubber Smoothed 2500 cm3	 D-18 Goma Tulipa Liviana PBL Pick-Up Head Rubber Light Liviana PBL

Bujes - Bushings

 E-01 Rollete Roller	 E-01 Conducto De Aire Air Conduit	 E-01 Pista Track	 E-01 Baranda Railing	 E-01 Cabezal Tomador Header Taker	 E-01 Extremo End Bushing
---	---	--	---	---	--

Perfiles

E-02



Buje Rodaja Baranda
Bushing Railing

E-02



Buje Rodaja Baranda Nueva
Bushing Railing New

E-02



Buje Rodaja
Suplemento H8-H11
Supplement H8-H11

E-03



Buje Rodaja Arandela
Washer

E-03



Buje Rodaja Puntera
De Varilla 9/16"
Toe Of Rod Bushing 9/16"


E-03



Buje Rodaja Tapón Caño
Bushing Cork

Bandas - Modular Belts

LE



LÍNEA ESTANDAR

La Línea Estándar de paso 50 mm, proporciona una amplia gama de modelos para aplicaciones que requieran un recorrido recto únicamente, como por ejemplo elevadores con paletas empujadoras rectas y quebradas, módulos con grip para elevaciones con pequeñas pendientes, módulos con rollers para procesos de acumulación de productos, módulos con carga de minerales para procesos de pasteurización, entre otros.


LC



LÍNEA CURVA

La Línea Curva de paso 42 mm, está diseñada para aplicaciones curvas en las que los transportadores tienen una posición que serpentea en la planta, con la menor cantidad de puntos de transferencia posibles. Es recomendable para procesos de enfriamiento y escurrido por su elevado grado de abertura, 42 %.

LS



LÍNEA SANITARIA

La Línea Sanitaria de paso 50 mm, proporciona una utilidad específica para procesos donde el producto tiene contacto directo con la banda modular. Amplia variedad de modelos: módulos con porcentaje de área abierta para procesos de escurrido, módulos con grip para elevaciones con pequeñas pendientes y evitar que el producto se adhiera a la banda. Entre los accesorios, dispone de módulos con paletas empujadoras y aletas laterales.


LE1"



LÍNEA ESTANDAR 1"

La Línea Estándar 1", tiene un paso de 25,4 mm, los modelos que dispone son solo para transportadores rectos, los cuales pueden ser: horizontales o elevadores con paletas de empuje. Los módulos poseen superficie totalmente plana, cerrada y con diferentes porcentajes de área de abertura. A los modelos de esta línea se le pueden colocar positrack (o guías inferiores) para que la banda sea guiada en todo su recorrido.


LC1"



LÍNEA CURVA 1"

La Línea Curva 1", está diseñada con un paso de 25,4 mm, cuya medida le permite realizar una acción poliédrica menor facilitando la transferencia entre bandas. Especial para transportadores que por falta de espacio necesitan realizar giros. Se fabrica o inyecta a base de polímeros que resisten un rango de temperaturas que va desde los -40°C hasta +104° C.

LS1"



LÍNEA SANITARIA 1"

La Línea Sanitaria 1", de paso 25,4 mm es ideal para el transporte de productos alimenticios. Está compuesta por tres modelos: modelo con grip para elevaciones con pequeñas pendientes y evitar que el producto se adhiera o deslice de la banda. Modelo con un porcentaje de área abierta para procesos donde se requiera escurrir los productos. Modelo con superficie cerrada para aplicaciones como cintas de selección, entre otras.

Cadenas - Chains

LÍNEA TABLILLA


L-8 FLEX - LINE




L-10 FLEX - LINE




LF 820 - K325



LF 820 - K350




LF 820 - K400




LF 820 - K450




LF 820 - K600




LF 820 - K750




LF 880 - MK325




LF 880 - MK450



LF 880 - TK325



LF 880 - TK450




LÍNEA CARDÁNICA

1700 / 1701 T



LÍNEA CAJONERA

CC 600 / CC 600 T



CC 1400 / CC 1400 T



DISTRIBUIDORES

EN ARGENTINA

BUENOS AIRES:

CASA CENTRAL

Villa de Luján 947 - Lanús - Buenos Aires

TEL: 011 4225-9691

E-MAIL: Info@piazconveyor.com

BUENOS AIRES:

CADENAS ARGENTINAS

Av. Ricardo Balbín (ex Ruta 8) N° 3955 - San Martín - BsAs

TEL: 011 4849-0020

FAX: 011 4849-0016

E-MAIL: ventas@cadenasargentinas.com

CÓRDOBA:

HUOLTO

J.S Bach 439 Villa Carlos Paz - Córdoba

TEL: 03541 429-570 / 434-021

E-MAIL: Info@huolto.com.ar

WEB: www.huolto.com.ar

SANTA FE:

ROSARIO NEUMATICA

27 de febrero 3301 - Rosario - Sta. Fe

TEL: 0341 434-2353

E-MAIL: ventas@rosarionumatica.com.ar

MENDOZA:

SUR TECNICA

Montevideo 561 - San José - Guaymallén

TEL: 0261 524-7816 / 7817

E-MAIL: Info@surtecnica-sa.com.ar / victor.magni@surtecnica-sa.com.ar

WEB: www.surtecnica-sa.com.ar

EN EL EXTERIOR

COLOMBIA: SICROM LTDA.

CRA.26No. 68-86 BOGOTÁ. D.C

TEL: (57)(1) 7505887 - 4777999

E-MAIL: SICROM@SICROMLTDA.COM

WEB: WWW.SICROMLTDA.COM

ECUADOR: MAQUIDAM

CIUDELA HUANCAYILCA NORTE MZ. E51 VILLA 53. GUAYAQUIL. EC.

TEL: (00593 4) 210-3030

E-MAIL: INFO@MAQUIDAM.COM

WEB: www.condimaqa.com

PARAGUAY: SIMECO

FORTIN ALGODONAL 2140 FERNANDO DE LA MORA

TEL: (00595-21) 524-498

E-MAIL: CESARFRETES@SIMECO.COM.PY

URUGUAY: SECOR S.A

BRANDZEN 1961-OF. 1005 (11200)- MONTEVIDEO-URUGUAY

TEL: (00598-2) 408-9867 / cel: (00598) 99669651

FAX: (00598-2) 408-9847

E-MAIL: SECORURUGUAY@GMAIL.COM

WEB: http://www.secor.com.uy/

CHILE: COMERCIALIZADORA G&K

TEL: 0056-22-689-0725/0056-22-689-0725 CEL: 0056-99-9194718

DIREC.: BLANCO ENCALADA 3083-3091 COMUNA SANTIAGO

SANTIAGO - SANTIAGO - CHILE

E-MAIL: MPALACIOS@GYK.CL

WEB: WWW.GYK.CL

GUATEMALA: COMERCIO INTERNACIONAL PARA EMBOTELLADOS (INTERBEB)

TEL: (00502) 2479-5746 / CEL: (00502) 52037645

DIREC.: Centro Comercial "El Dorado", Blvd principal Sect. B-6, Manz. "B", Local 24, Ciudad San Cristóbal, Lote 7, Zona 8, Mixco, Guatemala, C.A.

E-MAIL: SVILANOVA@INTERBEB.COM

BOLIVIA: PROVEEDURIA INDUSTRIAL S.R.L

TEL: 00591 - 3-344 9595 / CEL: (00591) 776-55-444 / FAX: 3-345-5101

DIREC.: Barrio 12 de octubre Av. Banzer Tercer Anillo UV 0062

Manzana 0009 calle Profesor Aguilera esquina Adriana Coimbra

E-MAIL: VENTAS@PROVEEDURIAINDUSTRIAL.COM

WEB: http://proveeduriaindustrial.com/

PUERTO RICO: INDUSTRIAS GOLD PACK

TEL: (001) 7877186402 // 787-893-3488 // (787) 220-0707

DIREC.: Calle A Parque Industrial Juan Martín PR.03 Km 100.5

Yabucoa, Puerto Rico, 00767. PO BOX 1309

E-MAIL: adan@igprinc.com

WEB: http://www.igprinc.com

VENEZUELA: INDUSTRIAS GOLPACK S.A

TEL: 0058212-362-4641 // 362-6493

DIREC.: zona industrial GUAYABAL CALLE B, PARCELA N 17,

GUARENAS - ESTADO DE MIRANDA

E-MAIL: ventas@blumenpack.com

WEB: www.blumenpack.com

SUDAFRICA: BREWTECH ENGINEERING

TEL: (0027) 11-708-0408 // FAX: (0027) 117080415

DIREC.: 389 elsecar street, kya-sand, gautend, south africa

E-MAIL: robengbev@mweb.co.za

WEB: www.brewtecheng.co.za





CATÁLOGO

**ARGENTINA
BOLIVIA
CHILE
COLOMBIA
PUERTO RICO
ECUADOR
GUATEMALA
PARAGUAY
SUDÁFRICA
URUGUAY
VENEZUELA**

CONVEYOR COMPONENTS
ACCESORIOS PARA TRANSPORTADORES